

Sackkarre mit eingebauter Waage

KPZ 601



Wägekapazität :150 kg
Anzeigeschritt :100 g

Technische Beschreibung

Sackkarre: Diese Sackkarre zeichnet sich durch seine sehr stabile und robuste Verarbeitung aus. Sie besteht aus einer enorm stabilen Stahlkonstruktion und hat eine sehr große Schaufel, eine Nabe mit Kugellager, große Gummireifen und ist für den Dauereinsatz konzipiert.

Waage : Die Waage ist in die Sackkarre fest integriert.

Grundfunktionen: Nullstellen, Tарieren, Brutto-/Nettoumschaltung.

Energie: Akkubetrieb, Steckerladegerät 230VAC.

Zulassungen: Für nicht eichpflichtige Anwendungen, CE Konform.

Wägezelle: hochwertige, eichfähige DMS Meßzelle, IP 66, OIML C3.

KPZ – Anzeige Typ : KPZ 51– 16 :

Die Anzeige ist in einem robusten Gehäuse eingebaut und hat eine wasser- und staubdichte Folientastatur.

Einfache Bedienung über 5 große Tasten: **ON/OFF** Ein-/Ausschalttaste, $\frac{\text{NET}}{\text{GROSS}}$ Brutto/Netto - Gewichtsumschaltung, \leftrightarrow Tara, **Units** Stückzählung über Referenzgewicht sowie Einheitenumschaltung, $\rightarrow 0 \leftarrow$ Nullstelltaste (zur Nullkorrektur).

Durch die Tarafunktion (Mehrfachtara) ist ein Zuwägen und Kommissionieren möglich. Die 25 mm hohe LCD Anzeige ermöglicht an jedem Platz ein sicheres Ablesen des Wägeregebnis. Durch die programmierbare AUTO-Abschaltfunktion wird der Akku geschont und der Stromverbrauch gemindert. Abschaltungen sind von 0 – 19 Minuten frei einstellbar. Die Anzeige ist in der Neigung verstellbar.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Alle modernen Optionen zur Waage sind lieferbar, bitte erfragen.

Mobiles Wägen – Gesparte Arbeitszeit

KPZ-Waagen, PREISWERT, ROBUST und GUT

Hand-cart with integrated Scale

KPZ 601



Weighing-Capacity : 150 kg
Weighing- Division :100 g

Technical data, standard unit :

The Scale :

Function : Zero setting. Tare function 100 %, switch Net/Gross weight.

Energy: internal accumulator, adapter 230VAC.

Certification : CE conform. Non approved version.

Load cell : precision Load cells, certified class III, OIML, IP 66.

KPZ 51-16 indicator,

(standard version) inside a robust ABS case,. With clear readable, 6 digit, 25 mm high, LCD display with backlight function.

5 Keys : Easy to operate, ON/OFF, $\frac{\text{NET}}{\text{GROSS}}$ Net/Gross : switch Net and gross weight repeatedly \leftrightarrow Tare : Tare setting up to 100 %, (Multiple tare and commission possible) **Units** Units : easy counting by reference number and weight units selection, $\rightarrow 0 \leftarrow$ Zero : zero setting possible. **Auto switch off** : configurable between 0 – 19 Minute

The Hand-cart

Construction : robust and stable, high quality steel construction, with big rubber wheels with ball bearing, for continuous operation.

We reserve the right to make technical modifications.

KPZ Offer all options for the most modern application.

Mobile Weighing – Saved Working Hours & Money

KPZ-Waagen, PREISWERT, ROBUST und GUT

KPZ Sackkarrenwaage, Typ: KPZ 601

Komplette Sackkarre mit eingebauter Waage. Anzeige KPZ 51-16, Stahl profil Konstruktion pulverbeschichtet, Wägekazität : 150kg, Teilung 100g. einschl. Akku und Ladegerät

KPZ Hand-cart with integrated Scale, Typ: KPZ 601

compl. Hand-cart with integrated scale. Indicator KPZ 51-16, incl. internal accumulator, adapter 230VAC. Steel powder painted, Weighing capacity 150kg, Division 100g.



Type	Capacity	Division	Approval possible	Artikel-No.
KPZ 601	150kg	100g	Nein	160100000150

Optionen / Mehrpreise / accessoires / extra charge				Artikel-Nr.
Anzeigen: (Optionen / Mehrpreise)				
Anzeige KPZ 51E-7/1, mit Taravoreingabe und einfache Stückzählung Indicator KPZ 51E-7/1, with pre tare and easy counting				171430000
Anzeige KPZ 51E-9-1, im Edelstahlgehäuse (IP 67) einfache Stückzählung Indicator KPZ 51E-9-1, Stainles steel housing (IP 67) easy counting				171519100
Anzeige KPZ 51E-9-2, im Edelstahlgehäuse IP67, Tara, Netto/Brutto, High/OK/LOW, 10 Speicher, Indicator KPZ 51E-9-2, Stainles steel housing (IP 67)				171519100
Anzeige KPZ 56E-1, Stückzählung, Addition Tarahandeingabe Indicator KPZ 56E-1, professionelle counting, addition, Tare input by hand, 10 Memory				171324000
Anzeige KPZ 58-2 Stückzähl-Referenzwaage, 2 t/500 g, 1 t/200 g, 0,5 t/100 g				171330000
Drucker: (Optionen / Mehrpreise) + Kosten für eine Schnittstelle				
Rollendrucker FAVORIT PLUS, zur KPZ 51E-*, KPZ 56(E)-1 mit Addition Roller printer FAVORIT Plus, for KPZ 51(E)-*, Thermoprinting				171023000
Etikettendrucker und Barcodendrucker Typ DR 2 zur Anzeige KPZ 56E-1, KPZ 51E-9-2 3 Lableprinter and codeprinter Typ DR 2 zur KPZ 56E-1, KPZ 51E-9-2				171334000
Druckbildgestaltung des Etikettendruckers DR 2 nach Kundenwunsch Print desing for DR 2 on request				204333100
Schnittstellen / Schaltpunkte: (Optionen / Mehrpreise)				
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 51E-8, KPZ 51E-9-1, KPZ 51E-9-2, KPZ 56E-1 serial interface RS 232 C for KPZ 51(E)-*				171307000
Schnittstelle RS 232 C zur KPZ 56E-1 inkl. PT und Addition serial interface RS 232 C for KPZ KPZ 56E-1				171030700
Schaltpunkte, 3 Stück zur KPZ 51(E)-7 (oberhalb – innerhalb – unterhalb) Setpoints, 3 Stück zur KPZ 51(E)-7 (more – OK – less)				171131000
Sonstige Optionen:				
W-Lan Datenfernübertragung				1710309000
W-Lan Datatransfer				
Wechselakku Changing Battery				1713040000

Verpackungsdaten	
Modell	Verpackungs-Abmessungen / packing dimension
KPZ 601	1200x600x520 mm 27,5 kg

Frachtkosten auf Anfrage.

Irrtümer sowie Änderungen sind vorbehalten / We reserve the right to make price changes without prior notification

KPZ-Waagen, PREISWERT, ROBUST und GUT